

GENEL ÖNERİLER

• **Derslikler Genel Önerileri**

- Derslikler ana aydınlatmayı Kuzey Doğu ve Kuzey Batıdan almayacak şekilde konumlandırılacaktır.
- Döşemeler mat, kaygan olmayan ve hijyen malzemelerle kaplanmalıdır.
- Pencere camları en az 2 m yüksekliğe kadar mekanik etkenlere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Pencereelerde ısı yalıtımı yönünden çift cam uygulanmalıdır.
- Koridorların yan duvarları 1.3 m'ye kadar silinebilir boya ile boyanmalıdır. Ana koridor genişliği en az 2.5m, ara koridorlar en az 1.5 m olmalıdır.
- Kapı genişlikleri en az 1 m olmalı ve koridor geçişini engellemeyecek şekilde dışa açılmalıdır.
- Koridorlarda karşılıklı derslik kapıları şaşırtmalı konulmalıdır.
- Ülkemiz şartlarına uygun, iç koridorlarda havalandırma amaçlı, karşılıklı çift kanatlı servis kapıları konmalıdır.
- Merdivenlerin net genişliği en az 1.5 m olmalı. Rıht (basamak) yüksekliği en fazla 17 cm, basamak derinliği en az 29-30 cm olmalıdır.
- Tüm duvar ve tavanlar yanmaz malzeme ile kaplanmalıdır.

• **WC Norm ve Standartlar:**

- Dersliklere yakın olmalı.
- Engelli öğrenciler için uygun tertibatlı WC bulunmalı
- 20 öğrenci veya öğretmene bir kabin düşmeli
- Kabin duvarları 2 m ve üzeri açık olmalı
- Zemin ve 2m'ye kadar duvarlar seramik kaplanmalı.

• **Mefruşat**

- İdarede her türlü dökümanı güvenli şekilde muhafaza edecek ekipman bulunmalı.
- Her öğretmene en az 60*60*40cm alan ihtiva eden dolap sağlanmalıdır.
- Her öğrenci için en az 40*40*40cm gözleri olan öğrenci dolabı her derslikte bulunmalıdır.
- Her yaş çocuk için sıra sandalye boyutları yaş gruplarına uygun şekilde olmalı
- Her sandalye ergonomik olmalıdır.
- Kullanılacak sıra-sandalyeler serbest ve hareket edebilir olmalıdır.
- Sıraların üzerinde kalemlik ve çantalığı olmalıdır. Sıra üst tabla genişliği en az 40cm/öğrenci olmalıdır.